



Coud tous les tissus, et bien

DOMAINE D'UTILISATION

Qu'ils soient en coton, en fibres synthétiques, qu'il s'agisse de tissus mélangés, de lin ou aussi de soie, les habits font le moine. Et avec le fil universel SERALON®, vos vêtements et vous-même bénéficiez d'une entrée en scène particulièrement brillantes, et même un peu plus. La remarquable souplesse, la haute résistance à la déchirure et des caractéristiques idéales de glissement font du fil polyvalent SERALON®, le partenaire fiable pour toutes vos créations.

CARACTERISTIQUES PRODUITS 6675

■ Fil pour boutonnière

Spécialement adapté aux coutures piquées ainsi qu'aux travaux décoratifs comme la broderie main, les boutonnières etc. Peut également être utilisé dans le cadre de projets / travaux très exigeants sous l'angle de la résistance à la déchirure.

■ Ecologie

La fabrication est assurée en conformité avec les exigences écologiques internationales et est certifiée conforme au standard Oeko-Tex® Standard 100.

CARACTERISTIQUES PRODUITS ARTICLES

6676, 6677, 1678, 1679, 6680, 6682

■ Fil à coudre universel

SERALON® peut être utilisé pour tous les tissus et toutes les coutures. Le fil est résistant à la chaleur du fer à repasser, irrétrécissable et est garanti grand teint.

■ Haute résistance à la déchirure

Procure au fil une grande fiabilité de la couture, évite les déchirures du fil et produit une haute résistance à l'abrasion.

■ Allongement optimal

Remarquable élasticité des coutures, des coutures lisses, de très bonnes caractéristiques d'entretien.

■ Des caractéristiques idéales de glissement

Aucune régulation de la tension n'est nécessaire. Grâce à la formation optimale des boucles, on obtient un motif de couture régulier.

■ Surface façonnée

De manière perceptible, le fil est souple, semblable à la soie et a un bel aspect.

Article no.	Matière première	Épaisseur	Métrage	Nombre de couleurs	Masse linéique	N° aiguille Nm	Résistance rupture cN	Allongement à la rupture %	Entretien
6676	100% Polyester (Retors de Guipage)	100	50 m / 55 yds	240	ca. Nm 62/2 (dtex 161*2)	80-90	ca. 1443	ca. 14	
6677*		100	100 m / 109 yds	430	ca. Nm 62/2 (dtex 161*2)	80-90	ca. 1443	ca. 14	
1678*		100	200 m / 220 yds	430	ca. Nm 62/2 (dtex 161*2)	80-90	ca. 1443	ca. 14	
6682		100	274m / 300yds	216	ca. Nm 62/2 (dtex 161*2)	80-90	ca. 1443	ca. 14	
1679		100	500 m / 547 yds	82	ca. Nm 62/2 (dtex 161*2)	80-90	ca. 1443	ca. 14	
6680		100	1000 m / 1094 yds	101	ca. Nm 62/2 (dtex 161*2)	80-90	ca. 1443	ca. 14	
6675	100% Polyester (Fibre discontinue coupée)	30	30 m / 33 yds	121	ca. Nm 28/3 (dtex 360*3)	110 H-100**	ca. 3944	ca. 15	

* toutes les couleurs

** utiliser uniquement pour la piqure



AMANN
GROUP

Mettler®

Toutes les bobines portent un code EAN

Fil.Couleur.Créativité.

6676	2000	6676	0134	6676	0089	6676	0076	6676	1417	6676	0570	6676	1242	6676	0812	6676	1146	6676	0844	6676	1120	6676	1224	6676	0381
1679	1000	1679	0135	1679	0104	1679	1402	1679	1059	1679	0030	1679	0878	1679	0020	1679	1147	1679	0842	1679	1424	1679	0833	1679	1457
6860	0776	6860	0507	6860	1458	6860	1391	6860	1062	6860	0046	6860	0852	6860	0616	6860	1309	6860	0554	6860	0280	6860	0975	6860	0037
6862	1455	6862	0508	6862	0503	6862	1392	6862	0056	6862	0578	6862	0363	6862	0722	6862	1343	6862	0719	6862	0287	6862	0175	6862	1462
6675	0129	6675	0642	6675	0629	6675	1422	6675	0575	6675	0477	6675	0814	6675	0611	6675	1098	6675	0663	6675	0261	6675	0428	6675	0343
	0781		0105		0106		0869		0055		0160		1363		1410		0092		0943		1130		0395		1008
	1454		0630		0098		0871		0035		0305		0351		0407		0256		1162		1131		0650		1361
	0140		0504		0918		1459		0569		0036		1316		5094		1099		1043		0900		0373		0416
	0891		0102		1461		1348		0057		1081		0816		0998		1427		1182		0262		1239		0323
	0892		0501		0296		0166		0052		0042		1471		0409		0094		1223		0281		0414		0322
	0121		1336		0295		0128		0156		1342		0806		2126		0091		1425		1209		0413		0321
	0118		0450		0433		0204		0818		0350		1306		1394		1095		0565		1384		0412		0411
	0607		1335		0284		0109		0819		1469		0273		0483		1030		0523		1451		3525		0331
	0120		2260		1460		0153		1315		1368		0272		0761		0627		1134		0779		0770		1140
	0113		0122		0155		0300		0815		1464		0271		0760		0846		1453		0537		0327		3501
	0141		0147		0639		0082		2255		1463		0338		0232		0018		0265		0538		0326		0850
	1345		1401		0111		0067		1078		1303		0022		1472		0038		0759		0512		1227		3506
	1412		1334		0162		0103		1305		1304		0692		1440		1340		0425		0828		0475		0318
	1351		1176		0793		1421		0825		0583		0999		0408		1214		1213		1053		1228		0332
	0115		1288		1073		1418		1468		1301		0024		0229		1216		1385		1055		0398		0415
	0116		1167		0137		0108		0821		1466		0693		0406		1094		0858		1347		0479		1360
	0114		1074		0633		0158		0016		1379		0485		0230		0763		1102		0278		0324		1452
	0890		0636		0637		1067		0013		1467		0807		3503		0463		1207		0634		1235		0348
	1161		1163		0638		0157		1085		0823		0805		1091		1148		1311		0196		1175		1282
	0780		1168		0867		1064		1079		0585		0810		1473		0466		1320		1346		1050		1362
	1507		0078		1057		1060		0012		1470		0954		0314		0665		0263		1054		0431		0950
	5021		0622		1063		1066		0572		0309		0827		0625		0420		0182		0163		1048		4000
	3000		0623		0600		1056		0088		0392		0014		1212		0732		0667		0899		1002		
	0778		0628		3518		5098		0063		0923		1465		0646		0660		1210		0174		1382		
	0601		0641		0081		1429		0027		1275		0311		1202		0666		0839		1172		0399		
	0097		1411		0075		1423		0009		1276		0023		0909		0882		0840		1121		1183		

